

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00342-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 травня 2024 до 22 травня 2025**
Term of validity is from

Продукція Цементно-стружкові плити ArmoPlit
Production

6808

код УКТ ЗЕД

код ДКПП

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

ДСТУ Б В.2.7-277:2011 "Плити цементностружкові. Технічні умови" п.п. 1.2, 2.2, 2.4, 2.5 (Таблиця 2 рядки 1, 2, 3, 4, 5, 6), 2.7, 2.8; ДБН В.2.6-161:2017 "Конструкції будинків і споруд. Дерев'яні конструкції" Додаток А, Таблиця Б.8 – Характеристичні значення міцності, жорсткості та густини для ЦСП технічних класів 1 та 2; ДСТУ EN 13986:2009. "Плити деревинні, застосовні у конструкціях. Характеристики, оцінювання відповідності та маркування" (EN 13986:2004, IDT)п. 4.2 таблиця 2 рядок 1, 2, 3, 6; ДСТУ EN 13501-1:2016 "Пожежна класифікація будівельних виробів і будівельних конструкцій. Частина 1. Класифікація за результатами випробувань щодо реакції на вогонь" (EN 13501-1:2007+A1:2009, IDT)

Виробник (и)
Producer (s)

“AMROC Baustoffe GmbH”, Am Zweigkanal 7b, DE-39126 Magdeburg, Germany

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ТОВ «МІЗОЛ», 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 13, код ЄДРПОУ 33895476, (доручення “AMROC Baustoffe GmbH” б/н від 10.05.2023р.)

Додаткова інформація
Additional information

Цементно-стружкові плити ArmoPlit, що виготовляються серійно з 23 травня 2024 до 22 травня 2025 з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік (схема сертифікації: сертифікація продукції, що випускається серійно, за аналізом документів)

Сертифікат видано органом
з оцінки відповідності
Certificate is issued by the conformity assessment body

Орган з оцінки відповідності ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»,
тел. +38073-77-321-77, e-mail: ukrcertification@ukr.net

На підставі Протоколів випробувань № К-2302/519/22 від 30.05.2022р., № 2302/519/22-а від 30.05.2022р., № 2302/519/22-б від 30.05.2022р. виданих "iBMV", Materialprüfanstalt für das Bauwesen Beethovenstraße 52 D-38106 Braunschweig; № 0818/1 від 17.05.2024 виданого ВЦ ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН», 33018, м. Рівне, вул. Володимира Стельмаха, 62Д, висновку за аналізом документації № 279-Б/СА від 16 квітня 2024

Керівник органу
з оцінки відповідності
Director of the conformity assessment body



Наталія КАРПЮК

(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)
М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити за тел. +38073-77-321-77

**ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН»**

ДОДАТОК ДО СЕРТИФІКАТА ВІДПОВІДНОСТІ
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареєстровано в реєстрі
ТОВ «УКРСЕРТИФІКЕЙШН» за № **UA.CRT.00342-24**
Registered at the Record of LLC "UKRCERTIFICATION" under №
Термін дії з **23 травня 2024 до 22 травня 2025**
Term of validity is from

Цементно-стружкові плити ArmoPlit

Характеристика	Показники
Марка плит	ЦСП - 1
Щільність	1200 кг/м3
Вологість	9%
Розбухання по товщині за 24 год.	≤ 1,5%
Водопоглинання за 24 год.	≤ 16%
Теплопровідність	< 0,35 Вт/(м*С)
Твердість	> 65 МПа
Ударна в'язкість	> 1800 Дж/м2
Модуль пружності при згині	> 3 400 МПа
Група горючості	A2-s1, d0 (НГ)
Індекс ізоляції повітряного шуму, Rw	> 30 Дб
Клас емісії формальдегіду	E1
Морозостійкість (відносне зниження міцності після 50 циклів)	< 10%
Мінімальний ефективний строк експлуатації	> 50 років

Керівник органу
з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



(підпис, ініціали, прізвище) (signature, initials, family name)

M.P./Stamp

Наталія КАРПЮК